Пихты – под сруб

Напасти. Основной причиной гибели пихт на набережной Нижнего Кыштыма специалисты назвали заселение деревьев уссурийским полиграфом



Необходима вынужденная выборочная уборка аварийных деревьев, чтобы ликвидировать очаги распространения короеда-вредителя.

ВИКТОРИЯ **КАЗАКОВА**

Диагноз от лесопатолога

Такое заключение сделали в Федеральном агентстве лесного хозяйства Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» («РОСЛЕСЗАЩИТА» – «Центр защиты леса Челябинской области»). Об этом в минувший понедельник на расширенном совещании рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

– Мы пригласили в Кыштым специалиста Центра защиты леса – лесопатолога из-за обеспокоенности состоянием пихт. После обследования усыхающих деревьев пихты возле Дома культуры металлургов получили заключение. К сожалению, выводы неутешительные: пихты повреждены уссурийским полиграфом. Этот жучок поражает сибирскую пихту. Часть деревьев погибла. Остальные заселены короедом и имеют характерные повреждения: потёки смолы на стволах, – рассказала Людмила Александровна.

Такие «набеги» короеда-вредителя в последние несколько лет регистрируются не только в регионах Сибири, но и Урала. К примеру, в прошлом году вредитель нанёс серьёзный урон лесам в окрестностях Миасса, а нынче от напасти страдает пихтовое убранство Нязепетровска. В этом году заселение полиграфом зафиксировано в разных территориях Челябинской области.

На территории Кыштымского городского округа леса занимают площадь около 40 тысяч гектаров. Лесное убранство представлено преимущественно хвойными породами деревьев – сосна, ель. Пихта тоже есть, но её не так много. По словам старшего мастера лесного участка № 3 ООО «Кыштымский лес» Сергея Батина, пихты в кыштымских лесах чувствуют себя вполне комфортно. Уссурийский полиграф, к счастью, до них не добрался.

Деревья заменят

А вот пихты на набережной Нижнего Кыштыма, увы, придётся ликвидировать. Единственным способом борьбы с короедом считается рубка повреждённых деревьев с их последующей утилизацией, чтобы не распространять заболевание на другие участки.





– Этот вид короедов является карантинным вредителем и отличается высокой агрессивностью, поскольку способен нападать на здоровые деревья. В результате повреждения в стволовой части возникают смоляные натёки, окраска хвои изменяется на красноватый – ржавый цвет, и дерево гибнет. Ещё одна отличительная особенность полиграфа в том, что у него имеется фитопатогенный гриб, вызывающий некроз древесины с закупоркой проводящих тканей. В итоге двойного воздействия дерево погибает за пару лет. Действенные меры борьбы с вредителем пока не разработаны. Имеются препараты для инъекций в стволы деревьев. Однако их эффективность не доказана. Поскольку все деревья заражены, их придётся убрать, – отмечают специалисты.

По результатам обследования деревьев на Нижнем Кыштыме глава округа поручила составить акты. Пихты высажены на территориях предприятий и организаций, на придомовых территориях, в садах и палисадниках. За ними также необходимо наблюдать и собирать информацию. Удаление деревьев, вероятнее всего, будет выполнено осенью. На месте погибших пихт будут высажены другие культуры.

– Необходимо запланировать мероприятия по оздоровлению насаждений. Давайте спросим мнение жителей о видовом составе растений. По предложению специалистов можно использовать голубую ель, которая уссурийским полиграфом не поражается, – сказала Людмила Шеболаева.

▸ Справка

Для озеленения специалистами также рекомендуется использовать ель колючую, ясень обыкновенный, липу мелколистную, лиственницу сибирскую, рябину, яблоню, иву шаровидную. Из кустарников – кизильник, сирень, спирею, пузыреплодник, боярышник, дёрен.